

3D modeliranje, tekstuiranje i izrada proceduralnog terena za računalne igre

Friščić, Karolina

Undergraduate thesis / Završni rad

2019

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University North / Sveučilište Sjever**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:122:944516>

Rights / Prava: [In copyright](#) / [Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2025-03-06**



Repository / Repozitorij:

[University North Digital Repository](#)





**Sveučilište
Sjever**

Završni rad br. 647/MM/2019

**3D modeliranje, teksturiranje i izrada proceduralnog terena
za računalne igre**

Karolina Friščić, 0834/336

Varaždin, rujan 2019. godine



Sveučilište Sjever

Odjel za Multimediju, oblikovanje i primjenu

Završni rad br. 647/MM/2019

3D modeliranje, teksturiranje i izrada proceduralnog terena za računalne igre

Student

Karolina Friščić, 0834/336

Mentor

doc.dr.sc. Andrija Bernik

Varaždin, rujan 2019. godine

Prijava završnog rada

Definiranje teme završnog rada i povjerenstva

ODJEL	Odjel za multimediju, oblikovanje i primjenu		
PRISTUPNIK	Karolina Friščić	MATIČNI BROJ	0834/336
DATUM	18.09.2019	KOLEGIJ	3D modeliranje
NASLOV RADA	3D modeliranje, teksturiranje i izrada proceduralnog terena za računalne igre		
NASLOV RADA NA ENGL. JEZIKU	3D modeling, texturing and procedural terrain creation for video games		
MENTOR	doc.dr.sc. Andrija Bernik	ZVANJE	Docent
ČLANOVI POVJERENSTVA	1. mr.sc. Dragan Matković, v. pred. - predsjednik		
	2. doc.art. Robert Geček - član		
	3. doc.dr.sc. Andrija Bernik, pred. - mentor		
	4. pred. Šnježana Ivančić Valenko, dipl.ing. - zamjenski član		
	5. _____		

Zadatak završnog rada

BROJ	647/MM/2019
OPIS	3D modeliranje računalnih igara se znatno razvilo tijekom proteklog desetljeća. Današnje igre s snažnim grafičkim prikazom, sastoje se od detaljnih 3D modela i tekstura s varijablama koje oponašaju fiziku stvarnog svijeta. Na primjer, u većini modernih igara se može kretati po dvorcu, drvetu ili nekom drugom objektu i ispitati sve njegove aspekte.
	U radu je potrebno opisati tehnike 3D modeliranja i teksturiranja: <ul style="list-style-type: none">- 3D skeniranje- modeliranje bazirano na slici- digitalno oblikovanje skulptura- proceduralno modeliranje- box/subdivision modeliranje- edge modeliranje- teksturalno mapiranje- teksturalni blending- decali- modular level dizajn- virtualno teksturiranje- proceduralno teksturiranje
	U praktičnom dijelu rada je potrebno prikazati proceduralan način izrade terena, te za izradu cijelog krajolika koristiti programsko okruženje za izradu računalnih igara Unreal Engine.

ZADATAK URUČEN 24.09.2019



Bernik

Predgovor

Tema završnog rada je izabrana iz želje za svladavanjem različitih tehnika 3D modeliranja i teksturiranja koje se danas koriste kod izrade računalnih igara i poboljšavanjem dosad stečenog znanja tijekom studiranja. Također je izabrana zbog želje za radom u programima u kojima se koriste tehnike 3D modeliranja i teksturiranja, te u programskom okruženju za izradu računalnih igara Unreal Engine.

Sažetak

U radu su opisane različite tehnike 3D modeliranja i teksturiranja koje se koriste kod izrade računalnih igara. Tehnike modeliranja: 3D skeniranje, modeliranje bazirano na slici, digitalno oblikovanje skulptura, proceduralno modeliranje, box/subdivision modeliranje, te edge modeliranje. Tehnike koje se koriste kod teksturiranja: teksturalno mapiranje, teksturalni blending, decals, modular level dizajn, virtualno teksturiranje i proceduralno teksturiranje.

U praktičnom dijelu rada je prikazan proceduralan način izrade terena. Za to je korišten program World Machine. Za izradu cijelog krajolika je korišteno programsko okruženje za izradu računalnih igara Unreal Engine.

Ključne riječi: 3D modeliranje, računalne igre, teksturiranje, Unreal Engine, World Machine

Abstract

This thesis describes various 3D modeling and texturing techniques, that are used in video game creation. Modeling techniques: 3D scanning, image-based modeling, digital sculpting, procedural modeling, box/subdivision modeling, and edge modeling. Techniques used in texturing: textural mapping, textural blending, decals, modular level design, virtual texturing, and procedural texturing.

The practical part of the thesis shows the procedural method of terrain design. For this the World Machine software was used. The game engine used for creation of the entire landscape was Unreal Engine.

Keywords: 3D modeling , texturing, Unreal Engine, video games, World Machine,

Popis korištenih kratica

3D Three-dimensional
Trodimenzionalno

Sadržaj

1.	Uvod	1
2.	Tehnike 3D modeliranja za računalne igre	2
2.1.1.	3D skeniranje.....	2
2.1.2.	Modeliranje bazirano na slici	3
2.1.3.	Digitalno oblikovanje skulptura.....	4
2.1.4.	Proceduralno modeliranje.....	5
2.1.5.	Box/Subdivision Modeliranje.....	7
2.1.6.	Edge modeliranje	8
3.	Teksturiranje	9
3.1.	Teksturalno mapiranje	9
3.2.	Teksturalni blending.....	10
3.2.1.	Alpha mapa.....	11
3.2.2.	Blend mapa.....	11
3.3.	Decali	13
3.4.	Modular level dizajn	14
3.5.	Virtualno teksturiranje.....	16
3.6.	Proceduralno teksturiranje.....	18
4.	Modeliranje i teksturiranje krajolika	20
4.1.	Izrada terena u World Machineu	20
4.2.	Izrada krajolika u Unreal Engineu	25
5.	Zaključak.....	37
6.	Reference	38
7.	Popis slika	39

1. Uvod

3D modeliranje računalnih igara se znatno razvilo tijekom proteklog desetljeća. Današnje igre s snažnim grafičkim prikazom, sastoje se od detaljnih 3D modela i tekstura s varijablama koje oponašaju fiziku stvarnog svijeta. Od tekstura se očekuje da budu što detaljnije kako bi mogle stvoriti što više foto-realistično okruženje. Trodimenzionalni ili 3D modeli po samoj definiciji sastoje se od tri dimenzije, što znači da se objekt može okretati gore-dolje ili okolo s mogućnošću viđenja svakog njegovog aspekta. Na primjer, u većini se modernih igara može kretati po dvorcu, drvetu ili nekom drugom objektu i ispitati sve njegove aspekte.

Računalne igre se pokreću na programskom okruženju za izradu računalnih igara (eng. game engine) koji uzima akciju koju igrač želi učiniti i daju rezultate. Programska okruženja koriste renderiranje u stvarnom vremenu (eng. real-time rendering), kako bi stvorila 3D grafiku koju igrač vidi tijekom igre.

2. Tehnike 3D modeliranja za računalne igre

Da bi se kreiralo 3D računalnu igru, mora se proći kroz odgovarajući postupak 3D modeliranja, koji uključuje upotrebu određenih tehnika. Kombiniranje potrebnih 3D tehnika s obzirom na njihovu složenu prirodu može biti vrlo skupo. Prednost je što programi za 3D modeliranje dolaze s brojnim alatima koji se mogu upotrijebiti kako bi se dobili željeni rezultati.

2.1.1. 3D skeniranje

3D skeniranje je tehnika u kojoj se objekti iz stvarnog svijeta snimaju i rekonstruiraju kao digitalni 3D prikaz. Postoji već duže vrijeme i brojni dizajneri igara koriste 3D skeniranje kako bi stvorili vrlo detaljan sadržaj za svoje igre. 3D skeniranje se koristi za skeniranje ljudskog lica i tijela, a dobri primjeri igara u kojima se koristilo su: LA Noire, Heavy Rain, Beyond: Two Souls i Detroit: Become Human. Također se koristi i za skeniranje različitih objekata, životinja, automobila, te hrane.[1]



Slika 2.1: Produkt 3D skeniranja u igri Detroit - Become Human[1]

2.1.2. Modeliranje bazirano na slici

U računalnoj grafici, modeliranje bazirano na slici (eng. image-based modeling) je metoda koja se oslanja na skup dvodimenzionalnih slika scene koje generiraju trodimenzionalni model.

Tradicionalni pristup računalnoj grafici je korišten za stvaranje geometrijskog modela u 3D-u, te ga pokušava reproducirati u dvodimenzionalnu sliku. Računalna vizija je uglavnom usredotočena na otkrivanje, grupiranje i izdvajanje obilježja (rubova (eng. edges), lica (eng. faces), vrhova (eng. vertexs)) koji su prisutni u danoj slici, a zatim ih se pokušava interpretirati kao trodimenzionalne objekte. Modeliranje bazirano na slici omogućuje korištenje višestrukih dvodimenzionalnih slika kako bi se izravno generirale nove dvodimenzionalne slike, preskočivši fazu ručnog modeliranja.[2]



Slika 2.2: Produkt 3D skeniranja u igri Death Stranding[2]

Fotogrametrija (eng. photogrammetry) je jedna od 3D tehnika modeliranja baziranog na slici koja omogućuje stvaranje foto-realističnih asseta. Tehnika zahtijeva više fotografija objekt ili okruženje iz različitih kutova, te se spajaju pomoću programa koji usklađuje pojedinosti na fotografijama i izračunava točke u prostoru kako bi oblikovao 3D prikaz navedenog objekta ili okoline. Koristi se za kreiranje realnog okruženja s puno manje uloženog vremena. Igre u kojima se koristila fotogrametrija su: Death Stranding i Cyberpunk 2077. [3]



Slika 2.3: Studio fotogrametrije korišten za igru Death Stranding[3]

2.1.3. Digitalno oblikovanje skulptura

Digitalno oblikovanje skulptura (eng. digital sculpting) je način na koji se oživljavanju likovi, čudovišta i sve druge vrste organskog oblika. Također se naziva i 3D oblikovanje skulptura (eng. 3D sculpting), a to je način gdje umjetnik izrađuje 3D model na računalu s materijalom sličnom digitaliziranoj glini. Programi za 3D oblikovanje skulptura koriste brusheve i ostale alate za stvaranje detaljnih skulptura koje oponašaju tekstore i predmete iz stvarnog života.



Postoji više programa koji omogućuju umjetnicima da izrađuju skulpture iz osnovnog modela ili od nule , a to su: ZBrush, Mudbox, Meshmixer, 3D Coat, Sculptris, itd.[4]



Slika 2.4: Renderirana skulptura Triss Merigold iz igre Witcher[4]

2.1.4. Proceduralno modeliranje

Proceduralno modeliranje odnosi se na dizajn koji se generira algoritamski. Ovdje se objekti i scene razvijaju na temelju korisnički definiranih parametara ili pravila. U različitim paketima za modeliranje okoline, dizajneri mogu stvoriti cijeli krajolik mijenjajući parametre kao što su raspon i gustoća. Oni također mogu birati između krajolika kao što su obalna područja, pustinja ili planine. Za to se koriste programi poput World Machinea.[5]




Slika 2.5: Proceduralno modeliranje u World Machineu

Proceduralno modeliranje se u velikoj mjeri koristi kod izrade organskim objekta poput lišća i drveća, gdje su složenost i varijacije beskonačne. Te je modele teško modelirati rukom. Objekti se mogu dalje podešavati kroz različite postavke za uređivanje. Na primjer, aplikacija SpeedTree koristi algoritam za generiranje jedinstvenih stabala i grmlja koji se mogu podešavati kroz postavke koje mogu uređivati visinu trupa, gustoću grana, kut i uvijenost. CityEngine koristi slične tehnike za generiranje proceduralnih gradskih pejzaža.[5]

2.1.5. Box/Subdivision Modeliranje

Box modeliranje je tehnika poligonalnog modeliranja, gdje se koristi geometrijski oblik, poput kocke, cilindra ili kugle i oblikuje ga sve dok se ne postigne željeni izgled. Box dizajneri provode proces u različitim fazama. Počinju s niskom razlučivošću i zatim poboljšavaju model. Koristeći ovu tehniku, proces 3D modeliranja započinje primitivnom mrežom (eng. mesh) koja se zatim poboljšava, te se modelu zaglađuju rubovi i uključuje se više detalja. Ponavlja se proces sve dok nema dovoljno poligonalnih detalja koji mogu prenijeti željeni koncept. Box modeliranje je jedna od najčešćih poligonalnih tehnika modeliranja i koristi se u kombinaciji s tehnikom edge modeliranja.[6]



Slika 2.6: Box/subdivision model gramofona

2.1.6. Edge modeliranje

Edge modeliranje je druga vrsta poligonalne tehnike modeliranja, a uključuje kreiranje modela dio po dio dok se ne dobije konačan oblik. Ne zahtijeva da se počinje s osnovnim objektom. Umjesto toga, na istaknutim konturama postavse petlje (eng. loops) poligonalnih oblika i popune se praznine između njih. Edge modeliranje se koristi za stvaranje nepravilnih mreža (eng. meshes) kao što je ljudsko lice.[7]



Slika 2.7: Edge model Philippe u igri Witcher 2[5]

3. Teksturiranje

Teksture definiraju kako će izgledati površina nekog 3D modela. Koriste se za kontrolu različitih atributa površine na 3D modelima da bi proizvele različite efekte. Tekstura je slika koju postavljamo na 3D model, a proces nazivamo teksturiranje.[8]

3.1. Teksturalno mapiranje

U ranim danima 3D grafike, različito obojane površine su se mogle postići samo ako su imale odvojene objekte ili površine kojima su bile dodijeljene pojedine boje. Edwin Catmull je izumio metodu omatanja 2D slike na 3D objekt. Ova metoda nazvana je mapiranje teksture i omogućila je dodavanje varijacija na veliku vizualnu površinu bez potrebe za više objekata ili površina. Slika je mogla biti omotan preko cijelog modela, posvuda dodajući jedinstvene detalje ili ponavljanje istog detalja više puta po površini.[9]



Slika 3.1: Teksturalno mapiranje je korišteno u igri Doom[6]

Korištenje jedne velike slike za teksturiranje je još uvijek uobičajeno, ali to može biti način rada koji intenzivno koristi resurse, a posebno je problematično kada se suoči s velikim zadacima teksturiranja. Velike površine koje pokriva jedna gigantska tekstura rijetko je dobra ideja, pogotovo u razvoju igara, jer to općenito znači veliku količinu memorije i procesorske snage potrebne za rješavanje tih informacija.[9]

Programom poput World Machinea se može kreirati krajolik jednom teksturom. Unatoč težini resursa, jedna od prednosti metode jedinstvene slike je ta što dizajneru omogućuje mnogo veću kontrolu, jer može kreirati detalje tamo gdje želi, a jedino ograničenje je rezolucije slike.[10]

Iako se ova vrsta teksturiranja koristila prije, posljednjih se godina počela ponovno koristiti, jer su se razvile nove metode streaminga tekstura. A te su metode poput ID Software-ovog megateksturiranja koje daje puno bolju kontrolu dizajneru, bez ogromne teksture koja se stalno pohranjuje u memoriji.[11]

Još jedno rješenje je seamless, tj. tileable tekstura koja prekriva cijeli objekt ili teren, što omogućuje prilično visoku rezoluciju jer se slika ponavlja više puta preko cijele površine. Ova metoda ograničava kontrolu dizajneru, međutim, izrazito vidljiv ponavljajući uzorak može uništiti iluziju uvjerljive jedinstvene površine.[12]


3.2. Teksturalni blending

Teksturalni blending ili splatting je miješanje različitih tekstura ili materijala zajedno kako bi se stvorile velika površina je prilično stara metoda koja se i danas u velikoj mjeri koristi u industriji računalnih igara. Postoje različiti načini spajanja tekstura ili materijala zajedno, ali svi oni nastoje dodati raznolikost na površinama bez potrebe za stvaranjem jedne velike teksture koja sadrži sve potrebne detalje.[13]

3.2.1. Alpha mapa

Jednostavna verzija miješanja različitih tekstura je crno-bijela slika koja se zove alpha mapa, mapa matrice ili maska. Ova crno-bijela slika se koristi za definiranje gdje će biti renderirane dvije različite teksture ili materijali.

Jedna tekstura ili materijal će se prikazati gdje se pojavljuje bijela boja na alpha mapi, a druga tekstura će se prikazati gdje se pojavljuje crna boja. Sve vrijednosti između crne i bijele boje rezultiraju miješanjem dviju tekstura ili materijala. Sive vrijednosti izvršit će prijelaz s jedne na drugu teksturu mnogo lakše od korištenja potpuno crne ili bijele boje, zbog toga treba voditi računa o prijelazima između različitih površina.[13]




Slika 3.2: Miješanje tekstura korištenjem alpha mapa[7]

3.2.2. Blend mapa


Blend mapa ili splat mapa je zbirka nekoliko alpha mapa upakiranih u RGB kartu boja. Svaki kanal blend mape djeluje kao pojedinačna alpha mapa. Bilo koja informacije u određenom kanalu boje, miješat će se u teksturu povezanu s tim kanalom.

Ti kanali boja se mogu koristiti za međusobno miješanje različitih tekstura ili materijala kako bi formirali veliku ujedinjenu površinu. Obično, blend mape se koriste zajedno s tileable teksturama. Imajući mnogo različitih tileable tekstura koje se zajedno miješaju, prirodno će dodati mnogo više varijacija nego što bi se moglo postići samo jednom teksturom. Miješanjem različitih tekstura zajedno se može postići vrlo visoka rezolucija, a time se izbjegava vidljiv ponavljajući uzorak teksture.[13]



Slika 3.3: Miješanje tekstura[8]


Rezultat:



Slika 3.4: Teren dobiven miješanjem tekstura[8]


3.3. Decali

Decali se koriste za efekte kao što su tragovi metaka, grafiti, polomljeni rubovi, tragovi guma, itd. Općenito, decal se odnosi na dio geometrije koja u svojoj teksturi ima transparentnost, tako da se čini da je naslikana izravno na temeljnu mrežu. Dodavanje decala sceni nije jedina metoda koja se koristi za teksturiranje okoline, ali može biti značajna pomoć u dodavanju raznolikosti i detalja.[14]



Slika 3.5: Decali[9]

Loša strana je ta da kod izrade decala, alpha tekture zauzimaju puno prostora koji može imati značajan učinak na izvedbu, ako ih se doda previše. Postoje neke mogućnosti za uravnoteženje kvalitete i izvedbe. Decali mogu biti konfigurirani tako da se stope s pozadinom putem alpha blendinga. Alpha blending koristi cijeli raspon vrijednosti pohranjenih u alpha kanalu, koji omogućuje glatke prijelazne i polu-prozirne površine. Alpha blending je dosta zahtjevan, pa jednostavniji i manje zahtjevan način prikazivanja decala je korištenje alpha kanala kao osnovu za prag koji određuje je li piksel renderiran ili nije. Ova metoda, nazvana alpha testiranje, renderira piksel koji je potpuno neproziran ili potpuno transparentan, prema tome kako ih je korisnik definirao, stoga se ne mogu postići glatke prijelazne ili polu-prozirne površine.[14][15]



Slika 3.6: Razlika između alpha blenda i alpha testa[10]


3.4. Modular level dizajn

Modular level dizajn (eng. modularity) je jedan od najčešće korištenih pojmova u proizvodnji računalnih igara. Ta je metoda proizašla iz potrebe za dobrim izgledom, visokom razinom detalja bez potrebe za izgradnjom i teksturiranjem svakog ugla i svake pukotine u okruženju. Budući da je modularnost proces ponovnog korištenja istih detalja, to znači da minimum od samo jednog asseta je potreban za ostvarenje modularnosti, te se potencijalno može iskoristiti za stvaranje velikog okruženja. Stoga je potrebno manje vremena da bi se proizvelo okruženje koje sadrži više jedinstvenih asseta.[16]

Bethesda Game Studios savladao je različite modularne tehnike stvaranja okruženja. Unaprijed planira svoje modularne setove. U timu je kit dizajner koji paralelno radi s level dizajnerom čija je zadaća testiranje modularnih setova u razvoju. Dijelovi koje dizajner stvara, koriste se na brojne načine koji omogućuju level dizajneru da može brzo izraditi mnogo jedinstvenih okruženja. Ove tehnike se u velikoj mjeri koriste u većini njihovih igara kao što su Oblivion, Fallout 3, Fallout 4, Skyrim.[17]



Slika 3.7: Modularni set ureda[11]



Slika 3.8: Dijelovi modularnog seta[11]



Slika 3.9: Modularni set u dijelovima[11]

Kod modularnih setova može varirati izgled cigle, tapete, drva, dekor, betona, itd.



Slika 3.10: Varijacija modularnih setova[11]

3.5. Virtualno teksturiranje

Još jedna metoda rješavanja velikih teksturalnih zadataka se naziva megateksturiranje ili virtualno teksturiranje. Megateksturiranje je metoda koju je razvio id Software, gdje se koristi jedna ogromna tekstura za teksturiranje terena u računalnoj igri. U početku se samo statičan teren koristio u ovoj tehnici, no što je id Software razvijao ovu tehnologiju dalje, tehnologija je omogućila veće teksture i teksture modela koje zauzimaju puno manje memorije. To je poboljšalo megateksturiranje, te je ta tehnologija nazvana virtualnim teksturiranjem, a korištena je u igrama Rage, Doom (2016).[11]



Slika 3.11: Virtualno teksturiranje u igri Rage[12]

Budući da je sve mapirano na iznimno veliku teksturu, svaki pojedini objekt ili područje mogu imati jedinstvene teksturalne površine, a jedino ograničenje je maksimalna veličina virtualne teksture. Ovo ograničenje ne bi trebalo predstavljati problem jer maksimum veličina virtualne teksture može biti do 128 000 x 128 000 teksela. Sva se tekstura ne može istodobno učitati u memoriju, pa engine u GPU memoriju učitava samo dijelove koji su potrebni u to vrijeme. Virtualna tekstura podijeljena je na pločice koje se postupno učitavaju s razine mip mapa (način za filtriranje teksture da bi se smanjio broj uzoraka teksture koji su potrebni za ispravno mapiranje teksturiranih piksela koji pokrivaju više teksela) niske razlučivosti na višu razlučivost.[11]




Slika 3.12: Virtualna tekstura - 128 000 x 128 000 teksela (1024 stranica)[13]

3.6. Proceduralno teksturiranje

Proceduralno teksturiranje je stara metoda korištenja različitih vrsta matematičkih algoritama za generiranje uzoraka (eng. patterns) i šuma (eng. noise), pa nisu potrebni početni izvori slika. To znači da su za ovu metodu potrebni mali memorijski zahtjevi. Velika količina varijacija se može postići proceduralno, ali u nekim slučajevima to može zahtijevati vrlo složene algoritme koji se mogu lakše postići slikom.

Korisnija metoda proceduralnog teksturiranja kombinira početne izvore slika s matematički algoritmi za stvaranje složenih tekstura sa velikim rasponom fleksibilnosti i modifikacije. Primjer programa koji koristi ovu metodu naziva se Substance Designer, koji ima teksturalni sustav zasnovan na čvorovima (eng. nodes) koji korisniku omogućuje stvaranje različitih tekstura uz pomoć ugrađenih algoritama koji izvorne teksture tretiraju na različiti način. Pomoću tih algoritama umjetnik stvara nove materijale bez potrebe za određenim radom na slici. Dizajner može koristiti izvor slike koji se može poboljšati i modificirati na različite načine priključivanjem čvorova, što utječe na konačnu teksturu. Teksture se mogu kreirati u potpunosti proceduralnim metodama ili slika može biti osnova za sve. Slika kao baza omogućuje kreiranje svih dodatnih izmjena i dopuna proceduralno, što znači da se sve može mijenjati kad je potrebno bez gubitka definicije ili kvalitete početne teksture.[18]



Slika 3.13: Korisničko sučelje Substance Designera[14]



Slika 3.14: Produkt Substance Designera[15]

Kod World Machine se različite vrste formacija terena generiraju proceduralno. Korisnik može odabrati i modificirati čvorove (eng. nodes) koji sadrže algoritme koji kreiraju krajnji teren. Postoji bezbroj načina za stvaranje terena, a korisnik može i nacrtati oblike, čime utječe na konačni izgled terena. Izlazni proizvod World Machinea može biti model terena, blend mapa ili informacija o boji.[10]

4. Modeliranje i teksturiranje krajolika


Za izradu terena je korišten proceduralni program World Machine.

Za teksturiranje terena, modeliranje i teksturiranje oceana, skulpturiranje obale te za dodavanje efekata cijelom krajoliku je korišteno programsko okruženje za izradu računalnih igara (eng. game engine) Unreal Engine kojeg je razvio Epic Games.

4.1. Izrada terena u World Machineu


Otvoren je novi projekt, te se može vidjeti uređivač čvorova (eng. node editor).

Koristeći čvor Layout Generator, kreirala se planina.




Slika 4.1: Layout Generatorom je kreirana planina

Dodavanjem dvoje Advanced Perlina se dodala visina i strmina planine.




Slika 4.2: Advanced Perlinima je dodana visina i strmina

Dodavanjem Erosiona se kreirala eroziju na planini.




Slika 4.3: Eroziija kreirana Erosionom

Dodavanjem Combinera se kreirala alpha mapa, a ona će se koristiti u Unreal Engineu.



Slika 4.4: Combinerom je kreirana alpha mapa


Dodavanjem Overlay Viewa i Colorizera je omogućen konačan prikaz terena.




Slika 4.5: Overlay View i Colorizer je prikazao konačan izgled terena

4.2. Izrada krajolika u Unreal Engineu

Otvoren je novi projekt, te je dodan efekte magle i svjetlosti, tj. Atmospheric fog i Directional light.




Slika 4.6: Izgled Unreal Enginea




Slika 4.7: Efekti Atmospheric fog i Directional light su dodali maglu i svjetlost

U projekt je uveden model terena izrađenog u World Machineu.

Uz pomoć postojećih, započela je izrada materijala. Glavni materijal je nazvan master, a on će služiti za miješanje triju materijala: kamen (eng. rock), trava (eng. grass), te pjesak (eng. sand).




Slika 4.8: Teren uveden iz World Machinea




Slika 4.9: Izrada materijala

Otvoren je uređivač čvorova u kojem se kreirao izgled materijala – kamen. Materijal se sastoji od čvorova koji prikazuju teksturu, tekstura je povezana s čvorovima koji određuju veličinu te teksture, a ona je povezana s čvorovima koji određuju hrapavost površine materijala.




Slika 4.10: Izrada materijala – kamen

Dalje materijal sadrži čvorove koji određuju raznolikost detalja, a oni su povezani s već navedenim čvorovima veličine.




Slika 4.11: Izrada materijala – kamen

Slijedeće, materijal se sastoji od čvorova koji određuju kako će materijal izgledati kod teksturalnog tilinga, a on je povezan s čvorom šuma (eng. noise), dalje je šum povezan s čvorovima koji određuju gradijent prilikom veće udaljenosti materijala od kamere i na kraju je gradijent povezan s čvorovima u kojima su dodane normal mape, te je određen njihov izgled.




Slika 4.12: Izrada materijala – kamen

Zatim je na isti način kreiran izgled materijala trave i pijeska.




Slika 4.13: Izrada materijala – trava




Slika 4.14: Izrada materijala – pijesak

Spojena su tri materijala (kamen, trava i pijesak), te su dodani parametri: grass_bias, grass_sharpness, rocksand_bias i rocksand_sharpness. Ti parametri se mogu skalirati sve dok se ne dobi željen izgled teksture.




Slika 4.15: Miješanje tekstura



Slika 4.16: Skaliranje parametra

Dodani su efekti: Sk_Sphere, PostProcessVolume i ExponentialHightFog koji su dodali oblake, promjenili boju i dodali maglu krajoliku.

Kako bi se izradio ocean, dodan je plošni model - shape_plane.




Slika 4.17: Izrada oceana

Već postojeći materijal oceana ne paše u krajolik, pa ga je potrebno konfigurirati.




Slika 4.18: Izgled postojećeg materijala - ocean u kreiranom krajoliku

Na već objašnjen način izrade materijala – kamen, izrađen je materijal – ocean. Dodani su parametri: LargeWaveMovementTiling, LargeWaveNoiseSpeed, LargeWaveSpeed, LargeWaveTiling, LargeWavePositionTiling, SmallWaveSpeed, SmallWaveTiling i WaveTransitionSmallToLarge.




Slika 4.19: Izrada materijala – ocean

Parametri su skalirani tako da bi se dobio željen izgled valova.




Slika 4.20: Skaliranje parametra

Koristeći se sculpt alatima, skulpturiran je izgled obale.



Slika 4.21: Skulpturirana obala









5. Zaključak

Računalne igre iz godine u godinu sve više napreduju. U početku su teksture i modeli bili jednostavni. Modeli su se sastajali od malog broja poligona, a za teksture se koristila jednostavna slika, bez previše detalja. Danas su igre sve više foto-realistične. Modeli se sastoje od više poligona, dobivenim ručnim modeliranjem, skulpturiranjem, 3D skeniranjem ili proceduralnim modeliranjem, a teksture se kreiraju spajanjem više slika i/ili materijala, te se dodaju različiti detalji, kako bi se dobio dojam jedne cijele realne teksture. To se postiže novom tehnologijom, novim programima, te novim tehnikama 3D modeliranja i teksturiranja.

Cilj je bio da u ovom radu prikažem na koji način se može izraditi teren proceduralno, koristeći World Machine, te kako taj teren uvesti u Unreal Engine da bi ga mogla teksturirati i zatim kreirati potpuni krajolik, te stvoriti dojam kako bi taj krajolik izgledao u računalnoj igri.

U Varaždinu, _____

Datum

Potpis

6. Reference

- [1] LMI Technologies: A Simple Guide To Understanding 3D Scanning Technologies
Dostupno na: http://www.cimtecautomation.com/promo/pdfs/EBOOK_A_Simple_Guide_To_3D.pdf
- [2] Byong Mok Oh, Max Chen, Julie Dorsey, Fr'edo Durand: Image-Based Modeling and Photo Editing
Dostupno na: <https://courses.cs.washington.edu/courses/cse590b/02au/ibedit01.pdf>
- [3] T. Schenk: Introduction to Photogrammetry
Dostupno na: <http://www.mat.uc.pt/~gil/downloads/IntroPhoto.pdf>
- [4] Bay Raitt, Greg Minter: Digital Sculpture Techniques
Dostupno na: <http://www.theminters.com/misc/articles/derived-surfaces/derived-surfaces.pdf>
- [5] Ruben M. Smelik, Tim Tutenel, Rafael Bidarra, Bedrich Benes: A Survey on Procedural Modeling for Virtual Worlds
Dostupno na: <http://hpcg.purdue.edu/papers/Smelik14CGF.pdf>
- [6] Autodesk: Subdivision Surface Modeling
Dostupno na: <http://download.autodesk.com/us/support/files/subds.pdf>
- [7] Autodesk: Getting Started
Dostupno na: <http://images.autodesk.com/adsk/files/gettingstartedmaya2011.pdf>
- [8] D. Vusić, Z. Sabati, A. Bernik: 3D modeliranje u primjerima 1., Sveučilište Sjever, Varaždin, 2014.
- [9] Edwin Earl Catmull: A subdivision algorithm for computer display of curved surfaces
Dostupno na:
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/552576/6419248/1270507173137/catmull_thesis.pdf?token=exUdnTGS65YUOTCnMUXp2koi9Z0%3D
- [10] World Machine 2 User's Manual
Dostupno na: <https://www.world-machine.com/WM2%20User%20Guide.pdf>
- [11] Id Software: id Tech 5 Challenges - From Texture Virtualization to Massive Parallelization
Dostupno na: http://s09.idav.ucdavis.edu/talks/05-JP_id_Tech_5_Challenges.pdf
- [12] Ran Gal, Yonatan Wexler, Eyal Ofek, Hugues Hoppe, Daniel Cohen-Or: Seamless Montage for Texturing Models
Dostupno na: <http://hhoppe.com/montage.pdf>
- [13] Charles Bloom: Terrain Texture Compositing by Blending in the Frame-Buffer (aka "Splatting" Textures)
Dostupno na: <https://www.cbloom.com/3d/techdocs/splatting.txt>
- [14] Ryan Schmidt, Cindy Grimm, Brian Wyvill: Interactive Decal Compositing with Discrete Exponential Maps
Dostupno na: <http://www.unknownroad.com/publications/ExpMapSIGGRAPH06.pdf>
- [15] Allan Rocha, Usman Alim, Julio Daniel Silva, Mario Costa Sousa: Decal-maps: Real-Time Layering of Decals on Surfaces for Multivariate Visualization
Dostupno na: https://pages.cpsc.ualgary.ca/~acarocha/projects/decalmaps/files/camera_ready.pdf
- [16] Lee Perry: Modular Level and Component Design
Dostupno na:
<https://docs.unrealengine.com/udk/Three/rsrc/Three/ModularLevelDesign/ModularLevelDesign.pdf>
- [17] Bethesda Game Studios: Modular Level Design for Skyrim
Dostupno na: <https://www.slideshare.net/JoelBurgess/gdc2013-kit-buildingfinal>
- [18] Substance Designer Documentation
Dostupno na:
<https://docs.substance3d.com/sddoc/files/172818670/172818672/1/1530026718726/Substance+Designer+Documentation++26-06-2018.pdf>

7. Popis slika

Slika 2.1: Produkt 3D skeniranja u igri Detroit - Become Human[1]2

Preuzeto s: <https://blog.us.playstation.com/2018/03/22/detroit-become-human-three-characters-one-story/>[1]

Slika 2.2: Produkt 3D skeniranja u igri Death Stranding[2]3

Preuzeto s: <https://www.dualshockers.com/mads-mikkelsen-admits-death-stranding-plot-confused-him-at-first/>[2]

Slika 2.3: Studio fotogrametrije korišten za igru Death Stranding[3]4

Preuzeto s: <https://www.kojipro.be/hideotube-6-kojima-productions-mads-mikkelsen-042/>[3]

Slika 2.4: Renderirana skulptura Triss Merigold iz igre Witcher[4]5

Preuzeto s: <https://bernardocruzeiro.com/projects/BmXnrz>[4]

Slika 2.5: Proceduralno modeliranje u World Machineu.....6

Slika 2.6: Box/subdivision model gramofona7

Slika 2.7: Edge model Philippe u igri Witcher 2[5]8

Preuzeto s : <https://forums.cdprojektred.com/index.php?threads/land-of-sorceresses.15678/page-2>[5]

Slika 3.1: Teksturalno mapiranje je korišteno u igri Doom[6]9

Preuzeto s : <https://www.usgamer.net/articles/bethesda-explains-reason-for-controversial-doom-login-and-announces-upcoming-fix>[6]

Slika 3.2: Miješanje tekstura korištenjem alpha mapa[7] 11

Preuzeto s: <https://www.gamedev.net/articles/programming/general-and-gameplay-programming/texture-splatting-in-direct3d-r2238>[7]

Slika 3.3: Miješanje tekstura[8]..... 12

Preuzeto s: https://supcom.fandom.com/wiki/Height_-_Texturemaps_with_image_editing_tools#Texturemap[8]

Slika 3.4: Teren dobiven miješanjem tekstura[8].....	12
Preuzeto s: https://supcom.fandom.com/wiki/Height-/_/Texturemaps_with_image_editing_tools#Texturemap [8]	
Slika 3.5: Decali[9].....	13
Preuzeto s: https://www.slideshare.net/JoelBurgess/gdc-2016-modular-level-design-of-fallout-4 [9]	
Slika 3.6: Razlika između alpha blenda i alpha testa[10].....	14
Preuzeto s: https://medium.com/@bgolus/anti-aliased-alpha-test-the-esoteric-alpha-to-coverage-8b177335ae4f [10]	
Slika 3.7: Modularni set ureda[11].....	15
Preuzeto s: https://www.slideshare.net/JoelBurgess/gdc-2016-modular-level-design-of-fallout-4 [11]	
Slika 3.8: Dijelovi modularnog seta[11].....	15
Preuzeto s: https://www.slideshare.net/JoelBurgess/gdc-2016-modular-level-design-of-fallout-4 [11]	
Slika 3.9: Modularni set u dijelovima[11].....	15
Preuzeto s: https://www.slideshare.net/JoelBurgess/gdc-2016-modular-level-design-of-fallout-4 [11]	
Slika 3.10: Varijacija modularnih setova[11].....	16
Preuzeto s: https://www.slideshare.net/JoelBurgess/gdc-2016-modular-level-design-of-fallout-4 [11]	
Slika 3.11: Virtualno teksturiranje u igri Rage[12].....	16
Preuzeto s: http://s09.idav.ucdavis.edu/talks/05-JP_id_Tech_5_Challenges.pdf [12]	
Slika 3.12: Virtualna tekstura - 128 000 x 128 000 teksela (1024 stranica)[13].....	17
Preuzeto s: http://s09.idav.ucdavis.edu/talks/05-JP_id_Tech_5_Challenges.pdf [13]	

Slika 3.13: Korisničko sučelje Substance Designera[14]	18
--	----

Preuzeto s: <https://www.studiodaily.com/2019/05/allegorithmic-substance-designer-updated-new-core-engine/>[14]

Slika 3.14: Produkt Substance Designera[15]	19
---	----

Preuzeto s: <https://www.artstation.com/artwork/GXeqD4>[15]

Slika 4.1: Layout Generatorom je kreirana planina	20
---	----

Slika 4.2: Advanced Perlinima je dodana visina i srmina	21
---	----

Slika 4.3: Erozijska kreirana Erosionom	22
---	----

Slika 4.4: Combinerom je kreirana alpha mapa	23
--	----

Slika 4.5: Overlay View i Colorizer je prikazao konačan izgled terena	24
---	----

Slika 4.6: Izgled Unreal Enginea	25
--	----

Slika 4.7: Efekti Atmospheric fog i Directional light su dodali maglu i svjetlost	25
---	----

Slika 4.8: Teren uveden iz World Machinea	26
---	----

Slika 4.9: Izrada materijala	26
------------------------------------	----

Slika 4.10: Izrada materijala – kamen	27
---	----

Slika 4.11: Izrada materijala – kamen	27
---	----

Slika 4.12: Izrada materijala – kamen	28
---	----

Slika 4.13: Izrada materijala – trava	28
---	----

Slika 4.14: Izrada materijala – pijesak	29
---	----

Slika 4.15: Miješanje tekstura	29
--------------------------------------	----

Slika 4.16: Skaliranje parametra	30
--	----

Slika 4.17: Izrada oceana	30
---------------------------------	----

Slika 4.18: Izgled postojećeg materijala - ocean u kreiranom krajoliku	31
--	----

Slika 4.19: Izrada materijala – ocean	31
---	----

Slika 4.20: Skaliranje parametra	32
--	----

Slika 4.21: Skulpturirana obala	32
---------------------------------------	----



IZJAVA O AUTORSTVU
I
SUGLASNOST ZA JAVNU OBJAVU

Završni/diplomski rad isključivo je autorsko djelo studenta koji je isti izradio te student odgovara za istinitost, izvornost i ispravnost teksta rada. U radu se ne smiju koristiti dijelovi tuđih radova (knjiga, članaka, doktorskih disertacija, magistarskih radova, izvora s interneta, i drugih izvora) bez navođenja izvora i autora navedenih radova. Svi dijelovi tuđih radova moraju biti pravilno navedeni i citirani. Dijelovi tuđih radova koji nisu pravilno citirani, smatraju se plagijatom, odnosno nezakonitim prisvajanjem tuđeg znanstvenog ili stručnoga rada. Sukladno navedenom studenti su dužni potpisati izjavu o autorstvu rada.

Ja, Karolina Friščić (ime i prezime) pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da sam isključivi autor/ica završnog/diplomskog (obrisati nepotrebno) rada pod naslovom 3D modeliranje, teksturiranje i izrada proceduralnog terena za računalne igre (upisati naslov) te da u navedenom radu nisu na nedozvoljeni način (bez pravilnog citiranja) korišteni dijelovi tuđih radova.

Student/ica:
(upisati ime i prezime)

Friščić
(vlastoručni potpis)

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju završne/diplomske radove sveučilišta su dužna trajno objaviti na javnoj internetskoj bazi sveučilišne knjižnice u sastavu sveučilišta te kopirati u javnu internetsku bazu završnih/diplomskih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Završni radovi istovrsnih umjetničkih studija koji se realiziraju kroz umjetnička ostvarenja objavljuju se na odgovarajući način.

Ja, Karolina Friščić (ime i prezime) neopozivo izjavljujem da sam suglasan/na s javnom objavom završnog/diplomskog (obrisati nepotrebno) rada pod naslovom 3D modeliranje, teksturiranje i izrada proceduralnog terena za računalne igre (upisati naslov) čiji sam autor/ica.

Student/ica:
(upisati ime i prezime)

Friščić
(vlastoručni potpis)